



KISAN - NEWTON 3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de Maquina	Contadora por Fricción de sobremesa
Transporte de Billetes	Por sistema de rodillos de Fricción
Velocidad de Conteo	Hasta 1200 billetes en conteo de reconocimiento con detección de billetes falsos Hasta 1500 conteo libre
Capacidad del Alimentador	Hasta 600 Billetes (dependiendo de su condición)
Bolsillos de Salida	Cuenta con 2 bolsillos de salida, ambos son inteligentes
Capacidad del Bolsillo de Recepción	Hasta 200 Billetes
Capacidad de Bolsillo de Rechazo	Hasta 100 Billetes
Monedas Habilitadas	Nuevos Soles, dólares americanos, euros.
Funciones de Conteo	Conteo Libre, conteo por Lotes, conteo por Acumulación
Modos de procesamiento	Conteo Simple, Conteo Mixto y Conteo por denominación, Conteo por orientación y encarado, Clasificación o Depuración por Estado de Uso del Billetes (Apto / No Apto), Captura y comparación de números de serie.
Lectura de Billeto Insertado	En cualquier dirección, anverso y reverso.
Información en la Pantalla	Se visualiza en la pantalla el valor total del conteo, las denominaciones, los sub totales por cada denominación y los números de serie.
Sensores de detección de Billetes Sospechosos	Canales de sensores Ultravioleta de transmisión, de reflexión y de fluorescencia; canal Magnético, 01 Sensor IR de línea completa y 02 canales de sensores CIS (Contact Image Sensor).
Actualización de Software	En sitio por medio de USB, no requiere de asistencia Técnica. Otra opción es través del su puerto de comunicación LAN, y/o tarjeta SD.
Pantalla	Pantalla táctil a color de 4.3"
Colector de Polvo	El equipo cuenta con un colector de acumulación de polvo para que el operador lo pueda retirar cada vez que lo crea conveniente y lo limpie de manera sencilla.
Indicador o Mensajes de Alarma	El equipo enviará un mensaje de alarma por billetes sospechosos, trabados y / o servicio (limpieza) que requiera el equipo.
Almacenamiento de información en Memoria Interna.	Cuenta con capacidad de almacenar toda la información procesada en su memoria interna propia del equipo con capacidad de 16 GB.
Puertos de Comunicación	USB, LAN, Puerto Serial RS 232 (visor externo e impresora)
Peso Neto	Aprox. 13 kg
Voltaje y Frecuencia	220V / 60 Hz
Dimensiones en centímetros	31 ancho x 34 profundidad x 34 alto
Sistema Operativo	Windows CE, que permite la actualización de software de nuevas emisiones y/o billetes falsos por divisas a través de USB sin costo alguno en forma permanente.

NEW

NEWTON III

PREMIUM 1+1 POCKET FITNESS SORTER

Heavy duty 2 pocket sorter with advanced detection technology(KAR platform)

HEAVY DUTY SEGMENT

Jam-Free Mechanism
Full color Dual CIS System

FASTER BUSINESS PROCESS

Speed 1200 note/min
Auto Currency Recognition
Reject Pocket 100 notes

ADVANCED PERFORMANCE


Real-time Serial Number Reading (OCR)
Multi currency (max 48)



KISAN

KAR PLATFORM

Kisan Accurate Recognition Technology



SPECIFICATION

Dual CIS Auto Currency

# of Pockets	1+1
Hopper Capacity	600
Stacker Capacity	200
Reject Capacity	100
Normal Count	1500 (at free count mode)
Value Count	1200
Fitness Speed	1200
S/N Speed	1200
Dimension(W/H/D)	312X340X340
Weight	13kg
Functions	Multi Curr. 20 AutoMix, S/N, (OCR), Forex, Fitness(F type)
S/N Reading	0
Fitness(F type)	0
Currency	48
Sensor	Dual CIS, UV, MG(18ch), IR, US(21ch)
Connectivity/Interface	Serial Port LAN USB
OS	Linux
Screen	4.3" Touch Display (480 x 272 Pixels)
Options & Special Features	Full Color Image process Heavy Duty Processing Check & Voucher & TITO Scan Network Solution (KBMS)

*Specification subject to change without notice.



Web www.kisane.com
Tel +82-2-2204-7890
Fax +82-2-2204-7899

E-mail overseas@kisane.com
Add 35, Seongsui-ro 20-gil,
Seondong-gu, Seoul, Korea 04787