



HSM StoreEx HDS 230 - 11,5 x 26 mm

Seguro, conforme a la normativa de protección de datos y rentable. Este potente destructora de soportes de datos destruye soportes de almacenamiento digital y dispositivos móviles (sin pilas/batería recargable) en pequeñas partículas, haciendo imposible la recuperación de los datos.




Especificaciones

N.º artículo:	1777124	EAN:	4026631065689
Tipo de corte:	corte en partículas	Tamaño de corte:	11,5 x 26 mm
Nivel de seguridad (DIN 66399 / ISO/IEC 21964):	E-2 H-5 O-2 T-3	Capacidad de corte HDD 3,5" (unidades/h):	280
Capacidad de corte HDD 2,5" (unidades/h):	1150	Capacidad de corte CD/DVD (unidades/h):	6000
Capacidad de corte cintas magnéticas (unidades/h):	420	Apertura de llenado (LxAnxAI):	300 x 165 x 60 mm
Nivel sonoro (marcha en vacío):	ca. 50 dB(A)	Tensión / Frecuencia:	400 V / 50 Hz
Volumen del recipiente:	45 l	Apertura de llenado (AxH):	165 x 60 mm
Anchura x Profundidad x Altura:	1580 x 905 x 1420 mm	Peso de la máquina:	1098 kg
Potencia de transmisión:	6 kW		

Información del Producto:



Destruye soportes de datos eléctricos y dispositivos digitales (sin pilas/batería recargable)




El retroceso automático elimina los atascos de material y garantiza un funcionamiento sin problemas.




Los soportes de datos ópticos, magnéticos y electrónicos de poco grosor se pueden destruir de forma cómoda y rápida utilizando la ranura de entrada.



Esta destructora de discos duros es excelente para la destrucción de pequeñas cantidades de soportes de datos y es adecuada para el uso descentralizado en oficinas.



Esta poderosa máquina proporciona un rendimiento de corte excelente combinado con un fiable funcionamiento en continuo con un bajo nivel de ruido



La selección del modo de funcionamiento correcto siempre asegurará el máximo rendimiento para cada tipo de material.




El recipiente de recogida puede extraerse y vaciarse de forma sencilla.



La gran apertura LED permite la introducción continua de medios a una altura de trabajo cómoda.



Al pulsar el interruptor de parada de emergencia, el equipo se detiene de inmediato.



Los rodillos, de sólido corte de acero endurecidos por inducción son robustos y garantizan un alto nivel de durabilidad.



www.hsm.eu